

ECO profi

Удачная цена и отличное качество

2010

JUNG

Удачная цена и отличное качество – ECO profi



JUNG






Испытайте
высококачественную
электротехническую
продукцию компании
JUNG и почувствуйте себя
профессионалом.



Один из ведущих производителей электротехнической продукции Европы – фирма JUNG – представляет новую серию ECO profi. Изделия ECO profi универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартам качества и при этом доступны по цене.



Качество механизмов и монтажа прежде всего! 15 важных составляющих успеха



Главное в выключателе - это контакты. В механизмах используются полностью посеребрённые контакты (А), места же непосредственного контакта (Б) выполнены из чистого серебра. Это обеспечивает самое надёжное соединение на долгие годы использования.


















Наши механизмы - высокое качество для клиента и удобство монтажа для электрика

1. Специальные прорези для идеально ровной горизонтальной и вертикальной установки механизмов без применения других инструментов
2. Специальные отверстия для монтажа механизмов в мебель и на другие поверхности
3. Специальные отверстия для удобного монтажа в монтажные коробки
4. Специальные отверстия для возможности вертикальной коррекции перед установкой механизмов в мебель и на другие поверхности
5. Лапки из очень твердого металла для монтажа прямо в стену и правильной регулировки механизмов в нестандартных коробках
6. Качественные винты для лапок - возможно многократное использование
7. Логотип завода производителя
8. Качественные винты для зажима провода в розетке - возможно многократное использование
9. Специальная метка для измерения правильности снятия изоляции провода
10. Страна происхождения механизмов – Германия
11. Продукт сертифицирован в соответствии с национальными стандартами
12. Маркировка CE - удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив Европейского Союза, а также то, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия директивам и указывает на то, что изделие не является вредным для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды
13. Специальный код изделия с информацией о дате производства и станке, на котором изделие произведено
14. Артикул изделия
15. Зажимные контакты в выключателях – долговечный качественный контакт и быстрый монтаж

Удачная цена и отличное качество – ECO profi

Комплекты в сборе (механизм с накладкой).

Поставляется только для торговли в сети магазинов строительных материалов.

<p>EP 401U/1 WW белый цвет Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный</p> <p>EP 401U/1 цвет слоновой кости Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный</p>		<p>S2900/1 WW белый цвет Телевизионная розетка TV-FM оконечная</p> <p>S2900/1 цвет слоновой кости Телевизионная розетка TV-FM оконечная</p>	
<p>EP 401U/1KO WW белый цвет Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой</p> <p>EP 401U/1KO цвет слоновой кости Выключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой</p>		<p>S2900-10/1 WW белый цвет Телевизионная розетка TV-FM проходная</p> <p>S2900-10/1 цвет слоновой кости Телевизионная розетка TV-FM проходная</p>	
<p>EP 406U/1 WW белый цвет Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный</p> <p>EP 406U/1 цвет слоновой кости Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный</p>		<p>S4100/1 WW белый цвет Спутниковая розетка SAT-TV-FM оконечная</p> <p>S4100/1 цвет слоновой кости Спутниковая розетка SAT-TV-FM оконечная</p>	
<p>EP 406U/1KO WW белый цвет Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой</p> <p>EP 406U/1KO цвет слоновой кости Переключатель 10AX, 250В~ однополюсный с подсветкой</p>		<p>EP 421/1 WW белый цвет Розетка с з/к 16А, 250В~</p> <p>EP 421/1 цвет слоновой кости Розетка с з/к 16А, 250В~</p>	
<p>EP 405U/1 WW белый цвет Выключатель 10AX, 250В~ сдвоенный</p> <p>EP 405U/1 цвет слоновой кости Выключатель 10AX, 250В~ сдвоенный</p>		<p>EP 421/1KI WW белый цвет Розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками</p> <p>EP 421/1KI цвет слоновой кости Розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками</p>	
<p>EP 481/1 WW белый цвет Рамка для вертикальной и горизонтальной установки одноместная</p> <p>EP 481/1 цвет слоновой кости Рамка для вертикальной и горизонтальной установки одноместная</p>		<p>5544.02 VEINS/1 WW белый цвет Светорегулятор поворотный 60-400Вт, 230В~ для ламп накаливания</p> <p>5544.02 VEINS/1 цвет слоновой кости Светорегулятор поворотный 60-400Вт, 230В~ для ламп накаливания</p>	
<p>EP 482/1 WW белый цвет Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 2-местная</p> <p>EP 482/1 цвет слоновой кости Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 2-местная</p>		<p>EP UAE8UPO/1 WW белый цвет Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 1 терминал.</p> <p>EP UAE8UPO/1 цвет слоновой кости Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 1 терминал</p>	
<p>EP 483/1 WW белый цвет Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 3-местная</p> <p>EP 483/1 цвет слоновой кости Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 3-местная</p>		<p>EP UAE8-8UPO/1 WW белый цвет Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 2 терминала</p> <p>EP UAE8-8UPO/1 цвет слоновой кости Универсальная телефонная-компьютерная розетка для 6-контактных (RJ12) и в 8-контактных (RJ45) вилок, 8 полюсов, 2 терминала</p>	
<p>EP 484/1 WW белый цвет Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 4-местная</p> <p>EP 484/1 цвет слоновой кости Рамка для вертикальной и горизонтальной установки 4-местная</p>			

JUNG



На складах JUNG всегда есть запас изделий серии ECO Profi в большом количестве и ассортименте


Удачная цена и отличное качество – ECO profi

<p>EP 421 WW белый цвет EP 421 U цвет слоновой кости Розетка с 3/к 16A, 250 В~</p> <p>EP 421 KI WW белый цвет EP 421 KI U цвет слоновой кости Розетка с 3/к 16A, 250 В~ с защитными шторками</p>		<p>244 HEX Роторный диммер (20 – 500 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с индуктивными трансформаторами (ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~) Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>	
<p>AS 5020 U WW белый цвет AS 5020 U цвет слоновой кости Двойная розетка с 3/к 16A, 250 В~</p> <p>AS 5020KI U WW белый цвет AS 5020KI U цвет слоновой кости Двойная розетка с 3/к 16A, 250 В~ с защитными шторками</p>		<p>240-10 Электронный потенциометр для люминесцентных ламп с электронным балластом (EVG) и электронных трансформаторов с управляющим входом 1 – 10 Vc выключателем</p>	
<p>AS520BFKL WW* белый цвет AS520BFKL* цвет слоновой кости Розетка с 3/к 16A, 250 В~ с крышкой</p> <p>AS 520BFKIKL WW* белый цвет AS 520BFKIKL* цвет слоновой кости Розетка с 3/к 16A, 250 В~ с крышкой и с защитными шторками *Использовать с мембраной 551WU</p>		<p>1201 URE Релейная вставка 1-канальная ~ 230 V, 50 Hz, для датчика движения A1180, A1180WW, необходим нейтральный проводник</p>	
<p>EP 401 U Выключатель 10 AX, 250 В~ однополюсный. Возможна установка лампочки (арт. №90)</p> <p>EP 431 U Кнопка 10 AX, 250 В~ однополюсная с НО контактом. Возможна установка лампочки (арт. №90)</p>		<p>EP UAE 8 UPO Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал</p> <p>EP UAE 8-8 UPO Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала</p>	
<p>EP 406 U Выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной) Возможна установка лампочки (арт. №90)</p> <p>EP 407 U Выключатель 10 AX, 250 В~ (перекрёстный) Возможна установка лампочки (арт. №90)</p>		<p>EP UAE8UPOkSUS Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминала, неэкранированная</p> <p>EP UAE 8-8 UPOkSUS Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, неэкранированная</p>	
<p>EP 406 KOU Контрольный выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной) с лампой тлеющего разряда (арт. №90)</p>		<p>EP UAE 8 UPOkS Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминал, полностью экранированная</p> <p>EP UAE 8-8 UPOkS Компьютерная розетка с LSA-Plus подключением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, полностью экранированная</p>	
<p>EP 405 U Выключатель 10 AX, 250 В~ сдвоенный</p> <p>EP 409 U Выключатель двойной 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной)</p>		<p>MLA 1 WW Розетка для подключения одного аудиоканала, 10 мм²</p> <p>SLA 2 WW Розетка для подключения двух аудиоканалов, 10 мм²</p>	
<p>90 Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 230 В~ 1,1 мА</p>		<p>S2900 Розетка TV/FM оконечная</p> <p>S2900-10 Розетка TV/FM проходная</p>	
<p>5544.02 VEINS Роторный диммер 60-400 Вт для ламп накаливания 230 В~</p>		<p>S4100 Розетка оконечная SAT-TV-FM</p> <p>S4110 Розетка проходная SAT-TV-FM</p>	
<p>244 EX Роторный диммер (60 - 400W) с нажимным включением для низковольтных ламп с электронными трансформаторами (ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~) Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>		<p>EPTR 231 U Регулятор температуры воздуха помещений, однополюсный, НЗ контакт 10(4)A, 250 V ~</p> <p>EPFTR 231 U Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ контакт 10 А, 250 В~. В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø</p>	
<p>243 EX Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с электронными трансформаторами (ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~) Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)</p>			

EP 481 WW белый цвет
EP 481 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, одноместная




A 561 PL TV WW белый цвет
A 561 PL TV цвет слоновой кости
 Крышка для розетки TV-FM



EP 482 WW белый цвет
EP 482 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 2-местная



A 561 PL SAT WW Белая
A 561 PL SAT цвет слоновой кости
 Крышка для розетки TV-SAT-FM



EP 483 WW белый цвет
EP 483 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 3-местная



A 569-1 PL T WW белый цвет
A 569-1 PL T цвет слоновой кости
 Крышка для аудиорозеток MLA 1 WW, SLA 2 WW и разъемов интерфейсов KM-USB UPO, KM-VGA UPO, KM-HDMI UPO



EP 484 WW белый цвет
EP 484 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 4-местная



A 569-1 PL UA WW белый цвет
A 569-1 PL UA цвет слоновой кости
 Крышка для одинарной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



EP 490 WW белый цвет
EP 490 цвет слоновой кости
 Клавиша для выключателя или кнопки



A 569-2 PL UA WW белый цвет
A 569-2 PL UA цвет слоновой кости
 Крышка для двойной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



EP 490 KO WW Белый цвет
EP 490 KO цвет слоновой кости
 Клавиша для контрольного выключателя, кнопки или выключателя с подсветкой



A 569-15 NWE WW белый цвет
A 569-15 NWE цвет слоновой кости
 Крышка для модульного гнезда фирмы AMP или аналогичных ему KAT5



EP 495 WW белый цвет
EP 495 цвет слоновой кости
 Клавиша для двойного выключателя



A 569-25 NWE WW белый цвет
A 569-25 NWE цвет слоновой кости
 Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP или аналогичных им KAT5
A 569-21 ACS WW белый цвет
A 569-21 ACS цвет слоновой кости
 Крышка для двойных модульных гнезд фирмы Reichle DeMassari



A 540 WW белый цвет
A 540 цвет слоновой кости
 Крышка для роторного диммера (для 243 EX, 244 EX, 244 HEX)



EP 569-2 WW белый цвет
EP 569-2 цвет слоновой кости
 Крышка для модульных гнезд укомплектованная двумя гнездами SKJ-RJ45-U-5E



A 540 EX WW белый цвет
A 540 EX цвет слоновой кости
 Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS

A 1180 WW Белый
A 1180 цвет слоновой кости
Датчик движения стандарт
 для вставок 1201 URE, для установки на высоте 1,10 м



A 594-0 WW белый цвет
A 594-0 цвет слоновой кости
 Заглушка с опорной пластиной



A TR231 PL WW белый цвет
A TR231 PL цвет слоновой кости
 Крышка для регулятора температуры воздуха помещений TR 231 U




61 NA
 Маркировочная планка с полем для надписей
 7 x 57 мм
 Крепится под рамкой



A FTR 231 PL WW белый цвет
A FTR 231 PL цвет слоновой кости
 Крышка для регулятора температуры подогрева пола FTR 321 U



KM-USB UPO
KM-VGA UPO
KM-HDMI UPO
 Розетки с гнездами для сигналов мультимедиа (USB, HDMI, VGA).
 Использовать крышки A561PLT WW, A561PLT.



Удачная цена и отличное качество – ECO profi

Продукция сертифицирована:



Внешние размеры изделий ECO profi






Схема комплектации выключателей




Схемы включения:




Включение освещения с двух мест




Двойной выключатель




Включение освещения с 3 мест




Управление люминесцентными лампами электронным потенциометром с выключателем (Арт. 240-10)




Включение универсального выключателя с диммером



Включение диммера 5544.02 VEINS



Схемы механизмов:



JUNG

© K/PA 2010



Демонстрационный стенд, артикул для заказа – EP5050

Центр логистики JUNG для Восточной Европы

UAB „JUNG VILNIUS“

Žirmūnų g. 68,
LT-09124 Vilnius
Tel. +370 5 236 19 19
Fax +370 5 236 19 17
E-Mail: info@jung.lt

Представительство JUNG в России

ООО «ЮНГ»

125040, Москва
ул. Нижняя, д. 14, офис 3
Тел. +7 (495) 620 36 28
Факс +7 (495) 620 36 29
E-Mail: jung@jung-russia.ru
Web: <http://www.jung-russia.ru>

192102, Санкт-Петербург

Ул. Салова, д. 44, корп. 1, литера И
Тел./факс +7 (812) 766-1433
+7 (812) 956-5141, (812) 961-2774
E-Mail: info@jung-russia.ru

JUNG Партнёр

www.eco-profi.ru