

Адреса представительств JUNG в России:

115201, Москва,
1-й Варшавский проезд, д.2, стр.8,
оф. 407, 408, 409
Тел.: (495) 781 28 00
E-mail: info@jung-russia.ru

195197, Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр. д.15, корпус 3
Тел.: (812) 318 36 50
E-mail: jung@jung-russia.ru

620141, Екатеринбург,
переулок Мельковский д. 5
Тел.: +7 (343) 217 97 99
E-mail: ekaterinburg@jung-russia.ru

344038, Ростов-на-Дону,
ул. Нансена, 239
Тел.: +7 (938) 428 88 89
E-mail: info@jung-russia.ru

420066, Казань,
Абсалямова 19, корпус 1, офис 1012
Тел.: +7 (937) 573 92 22
E-mail: showroom@jung-russia.ru

644024, Омск,
ул. Маршала Жукова д.25 оф. 322
Тел.: 8 (922) 212 02 77
E-mail: info@jung-russia.ru

JUNG Партнеры

Веб сайт: www.eco-profi.com

JUNG




Eco Profi

MADE IN GERMANY 


Удачная цена и отличное качество – ECO Profi

Рамки серии ECO Profi

JUNG



Один из ведущих производителей электротехнической продукции Европы – фирма JUNG – представляет серию ECO profi. Изделия ECO Profi универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартам качества и при этом доступны по цене.



Для Вашего удобства и возможности сочетания разных выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до пяти постов.

*Крашенный термопласт. Цвет Алюминий и Антрацит




*Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi

Рамки серии ECO Profi DECO

JUNG



Новые цвета Eco Profi DECO:

- цвет черный матовый
- цвет антик
- золотой цвет

Гармоничное сочетание строгих геометрических линий и классической клавиши превращают выключатель серии DECO в полноценный элемент дизайна исключительной элегантности.



Для Вашего удобства и возможности сочетания разных выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до пяти постов.



*Крашенный термопласт. Цвета алюминий, антрацит, черный матовый, антик, золото.

*Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi

Рамки серии ECO Profi STANDART

JUNG



В силу своей изысканности новые рамки Eco Profi STANDART от JUNG идеально подходят для использования в классическом интерьере. Вместе с тем, благодаря своим строгим формам электроустановочные изделия данной серии могут использоваться и в тех интерьерах, где нужно подчеркнуть сдержанность и минимализм.



Для Вашего удобства и возможности сочетания разных выключателей и розеток у нас имеются рамки от одного до пяти постов.

*Крашенный термопласт. Цвета алюминий, антрацит, черный матовый.



*Термопласт

Удачная цена и отличное качество – ECO Profi

WW - белый цвет AL - цвет алюминий
 - цвет слоновая кость AN - цвет антрацит
 SWM - цвет черный матовый

EP1420WW белый цвет
EP1420 цвет слоновой кости
 Розетка с з/к 16А, 250 V~
EP1420K1WW белый цвет
EP1420K1 цвет слоновой кости
 Розетка с з/к 16А, 250 V~
 с защитными шторками



5544.03VEINS
 Роторный LED диммер 230 V~ Для ламп нака-
 ливания, гал.: 20-200 Вт Для ВВ димируемых LED: 3-40
 Вт без спутникового входа



AS5020UWW белый цвет
AS5020U цвет слоновой кости
 Двойная розетка с з/к 16А, 250 V~
AS5020KIUWW белый цвет
AS5020KIU цвет слоновой кости
 Двойная розетка с з/к 16А, 250 V~
 с защитными шторками



1730DD Роторный диммер Стандарт
 Роторный диммер стандарт LED с инкременталь-
 ным датчиком без спутникового входа 20-210W
1731DD Роторный диммер Универсальный
 Роторный диммер стандарт LED с инкременталь-
 ным датчиком без спутникового входа 20-210W



EP1420KLWW белый цвет
EP1420KL цвет слоновой кости
 Розетка с з/к 16А, 250 V~ с крышкой




EPUAE8UPO
 Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и
 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN;
 категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал
EPUAE8-UPO
 Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и
 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN;
 категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала



EPUAE8UPOK6US
 Компьютерная розетка с LSA-Plus для подклю-
 чения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1
 терминала, неэкранированная
EPUAE8-UPOK6US
 Компьютерная розетка с LSA-Plus для подклю-
 чения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2
 терминала, неэкранированная




EP401U
 Выключатель 10 AX, 250 V~ однополюсный.
 Возможна установка лампочки (арт. No90)
EP431U
 Кнопка 10 AX, 250 V~ однополюсная с HO
 контактом.
 Возможна установка лампочки (арт. No90)



EPUAE8UPOK6S
 Компьютерная розетка с LSA-Plus подклю-
 чением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1
 терминала, полностью экранированная
EPUAE8-UPOK6S
 Компьютерная розетка с LSA-Plus для подклю-
 чения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2
 терминала, полностью экранированная




EP406U
 Выключатель 10 AX, 250 V~ универсальный
 (проходной)
 Возможна установка лампочки (арт. No90)
EP407U
 Выключатель 10 AX, 250 V~ (перекрестный)
 Возможна установка лампочки (арт. No90)




EPUAE8UPOK6
 Компьютерная розетка с LSA-Plus подклю-
 чением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1
 терминал, полностью экранированная
EPUAE8-UPOK6
 Компьютерная розетка с LSA-Plus подклю-
 чением проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2
 терминала, полностью экранированная




EP406KOU
 Контрольный выключатель 10 AX, 250 V~
 универсальный (проходной)
 с лампой тлеющего разряда (арт. No90)




SLA2WW
SLA2AN
 Розетка для подключения двух аудио- каналов,
 10 мм2



EP405U
 Выключатель 10 AX, 250 V~ двоечный
EP409U
 Выключатель двойной 10 AX, 250 V~
 универсальный (проходной)




S2900
 Розетка TV/FM оконечная
S2900-10
 Розетка TV/FM проходная



90
 Лампа тлеющего разряда для выключателей и
 кнопка 230 V~ 1,1 мА
 Подходит для EP401U, EP406U, EP407U, EP431U



S4100
 Розетка оконечная SAT-TV-FM
S4110
 Розетка проходная SAT-TV-FM



EPTR231U
 Регулятор температуры воздуха помещений,
 однополюсный,
 НЗ контакт 10(4)А, 250 V~
FTR231U
 Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ
 контакт 10 А, 250 V~.
 В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø



TRDA231
TRDA231WW
 Регулятор температуры воздуха с таймером 10А,
 230 V~. FF 7,8
 Дополнительный выносной датчик температуры
 пола 4 м



1701SE
 Релейная вставка 1-канальная ~ 230 V, 50Hz,
 для датчика движения A1180, A1180WW, A1180AI,
 DAW360WW, DAW360AL, PMU360WW, PMU360AL,
 необходим нейтральный проводник



A17180WW белый цвет
A17180 цвет слоновой кости
 Датчик движения «стандарт» 1,10 м для LB встав-
 ки «освещение»
 арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 D
 STE, 1723 NE, 1708 IE*



DWPWM17360WW белый цвет
DWPWM17360AL цвет алюминий
 Потолочный датчик движения и присутствия
 для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE,
 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE,
 1723 NE, 1708 IE*



DWPMK360WW белый цвет
DWPMK360AL цвет алюминий
 Потолочный датчик движения и присутствия со
 встроенным релейным модулем в комплекте с ИК
 пультом ДУ арт.: DWPM FB IR K



ATR231PLWW белый цвет
ATR231PL цвет слоновой кости
 Крышка для регулятора температуры воздуха
 помещений EPTR231U



AFTR231PLWW белый цвет
AFTR231PL цвет слоновой кости
 Крышка для регулятора температуры подогрева
 пола FTR321U



USB3-2WW белый цвет
 Зарядное устройство с двумя гнездами USB
 (Тип А). Крышки A1569USB
USB15CAWW белый цвет
USB15CASW черный цвет
 Зарядное устройство с двумя гнездами USB
 (Тип А, Тип С). Крышки A1569USB



A1569USB белый цвет
A1569USBW цвет слоновой кости
A1569USBAL цвет алюминий
 Крышка для USB зарядных устройств
 A569BFPPLTW, A569BFPPL
 Крышка для аудиорозеток MLA1WW, SLA2WW
 и разъемов интерфейсов KM-USBUPU,
 KM-VGAUPU, KM-HDMIUPU



A561BFPLTVVW белый цвет
A561BFPLTV цвет слоновой кости
EP561BFPLTVAL цвет алюминий
EP561BFPLTVAN цвет антрацит
 Крышка для розетки TV-FM



A561BFPLSATWW белый цвет
A561BFPLSAT цвет слоновой кости
EP561BFPLSATAL цвет алюминий
EP561BFPLSATAN цвет антрацит
 Крышка для розетки TV-SAT-FM



EP490WW белый цвет
EP490 цвет слоновой кости
 Клавиша для выключателя или кнопки



EP490K0WW белый цвет
EP490K0 цвет слоновой кости
 Клавиша для контрольного выключателя, кнопки
 или выключателя с подсветкой



EP495WW белый цвет
EP495 цвет слоновой кости
 Клавиша для двоечного выключателя



A1540EXWW белый цвет
A1540EX цвет слоновой кости
EP1540BFFEXAL цвет алюминий
EP1540BFFEXAN цвет антрацит
EP1540BFFEXSWM цвет черный матовый
 Крышка для роторного диммера 5544.03VEINS




A569-15NWEWW белый цвет
A569-15NWE цвет слоновой кости
 Крышка для модульного гнезда фирмы AMP
 или аналогичных ему KAT5
A569-25NWEWW белый цвет
A569-25NWE цвет слоновой кости
 Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP
 или аналогичных им KAT5*



A1540BFWW белый цвет
A1540 цвет слоновой кости
EP1540BFFAL цвет алюминий
EP1540BFFAN цвет антрацит
EP1540BFFSWM цвет черный матовый
 Крышка для роторного диммера 1730DD и 1731DD



A569-1BFFPLUAWW белый цвет
A569-1BFFPLUA цвет слоновой кости
EP569-1BFFPLUAAL цвет алюминий
EP569-1BFFPLUAAN цвет антрацит
 Крышка для одиночной телефонной или ком-
 пьютерной розетки (стандарт UAE)



A569-2BFFPLUAWW белый цвет
A569-2BFFPLUA цвет слоновой кости
EP569-2BFFPLUAAL цвет алюминий
EP569-2BFFPLUAAN цвет антрацит
 Крышка для двойной телефонной или ком-
 пьютерной розетки (стандарт UAE)




*Некоторые рамки могут быть заказаны и в указанных цветах: WW, AL, AN, SWM, AT, GO. Для заказа изделий в этих цветах необходимо добавить код цвета в конце артикула. Например: EPD481ANM. (Стандартный артикул указан для цвета Слоновая кость.)

*Для получения более подробной информации Вы можете посетить наш веб сайт: www.jung.de/ru


ECO Profi STANDART




EPS481



EPS482








EPS483



EPS484




EPS485

-  – цвет слоновая кость
-  WW – белый цвет
-  AL – цвет алюминий
-  AN – цвет антрацит
-  SWM – цвет черный матовый


ECO Profi




EP481




EP482






EP483



EP484




EP485

-  – цвет слоновая кость
-  WW – белый цвет
-  AL – цвет алюминий
-  AN – цвет антрацит

ECO Profi DECO



EPD481



EPD482










EPD483




EPD484



EPD485

-  – цвет слоновая кость
-  WW – белый цвет
-  AL – цвет алюминий
-  AN – цвет антрацит
-  SWM – цвет черный матовый
-  AT – цвет антик
-  GO – цвет золота



USB зарядное устройство с 1 гнездо USB типа A и 1 гнездо USB типа C (крепление винтами, без крепления лапок)

Назначение:

Зарядная станция для мобильных устройств с USB соединением. Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

Характеристики:

Возможна одновременная зарядка двух устройств. Возможна установка в комбинации с другим изделиями
Зарядный ток: макс. 3000 мА

Новая энергия без использования дополнительного зарядного устройства на розетке: розетки SCHUKO® со встроенными USB-портами позволяют экономить место при монтаже электрооборудования и обеспечивают множество способов зарядки различных устройств. Более того, новые розетки SCHUKO® с разъемом USB имеют хорошо зарекомендовавшую себя защиту от случайного касания. Благодаря этому они оптимально подходят для установки в детских комнатах.



*Некоторые рамки могут быть заказаны и в указанных цветах: WW, AL, AN, SWM, AT, GO. Для заказа изделий в этих цветах необходимо добавить код цвета в конце артикула. Например: EPD481ANM. (Стандартный артикул указан для цвета Слоновая кость).